

**ZINK + ALUMINIUM SPRAY**

EAN kód: 5907588402798 cikkszám.: 0010212 ezüst

**Tulajdonságok**

A cink + alumínium spray gyorsan száradó anyag, amely kiváló korrózióvédelmet biztosít minden fém alkatrészhez és szerkezethez. Alkalmazható galvanizált, hegesztett és vágott elemek védelmére és javítására. Az alumínium hozzáadása kiváló korrózióvédelmet és esztétikai értéket biztosít. Kiválóan tapad a legtöbb fémfelülethez, és hőálló akár 120°C-ig. Száradás után festhető.

**Szín**

ezüst

**Használati mód**

Tisztítsa meg, zsírtalanítsa, majd simítsa le a fém felületét. Használat előtt rázza fel a tartályt kb. 3 percig. Permetezze kb. 15-20 cm távolságból, alaposan lefedve a felületet. 15-20 perc elteltével a réteg érintésállóvá válik. Teljes száradási idő: 24 óra. Optimális használati hőmérséklet: 16-25°C. Használat után fordítsa meg a tartályt, és permetezzen addig, amíg a szelep ki nem ürül.

**Felület**

- Fém - csiszolja le, fújja le, és zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval", majd vigye fel a terméket
- Nem vas fémek (cink, alumínium, réz stb.) - csiszolja le, fújja le, és zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval", majd vigye fel a következő réteget.
- Festékbevonatok - csiszolja le, fújja le, zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval", majd vigye fel a következő réteget.



Alkalmazás



Alaposan tisztítsa és mattítsa a felületet



Alaposan tisztítsa és zsírtalanítsa a felületet



Alaposan rázza fel



Szórjon 1-2 réteget kb. 15-20 cm távolságból



Rétegek közötti párolgási idő: 5-10 perc



Száradási idő: 24 óra



Nyomja addig a szórósapkát, amíg a szelep ki nem ürül



Fizikai tulajdonságok

- Sűrűség 20°C-on: 0,826 g/cm³
- Száraz anyagban a cinktartalom súly szerint: 25%
- Száraz anyagban az alumíniumtartalom súly szerint: 20%



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen.



Eltarthatóság

24 hónap a gyártási dátumtól, amely a csomagoláson van feltüntetve.



Biztonság

Lásd a biztonsági adatlapot



Egyéb információk

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak biztosítása érdekében, hogy az megfelel az Ön specifikus alkalmazásának. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikáció módosításának lehetőségével.